



## ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Santa Rita  
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Santa Rita (SEMOB)  
Registro de Preços Eletrônico - 030/2023

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/03/2023 11:57	17/03/2023 09:00	27/03/2023 09:00	30/03/2023 08:59	30/03/2023 09:00

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 15.071, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO VIII (ABNT NBR 14.644). O CONE DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL NA COR LARANJA, SER RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES E DESCOLORAÇÃO INTENSA. DEVE TER PESO ENTRE TRÊS E QUATRO QUILOS, COM REBAIXO PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS E TER ALTURA ENTRE 720 E 750 MM E BASE QUADRADA NA COR LARANJA OU PRETA, COM DIMENSÕES DE 390 X 390 MM (+/- 10MM) E DEMAIS FORMAS E DIMENSÕES QUE ATENDAM A NBR 15.071 ANEXO A. O TOPO DO CONE DEVERÁ TER ABERTURA ENTRE 40 E 50 MM DE DIÂMETRO PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR LUMINOSO E DESIGN ESPECIAL PARA FACILITAR A PEGA E TRANSPORTE. NA PARTE SUPERIOR, ACIMA DA PRIMEIRA FAIXA REFLETIVA, O CONE DEVERÁ TER 02 FENDAS (EM LADOS OPOSTOS), COM 50 MM DE ALTURA E 3 MM DE ABERTURA. APLICAÇÃO DE 02 FAIXAS RETRORREFLETIVAS, COM LARGURA DE 100 MM CADA, EM PELÍCULA AUTOADESIVA FLEXÍVEL TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/2021 (TODOS REQUISITOS). AS FAIXAS NÃO PODERÃO CONTER EMENDAS E/OU SOLDAS. PARA IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO MATERIAL, EM DOIS LADOS DO CONE, DEVERÁ POSSUIR: LOGOTIPO DO ÓRGÃO (ANEXO I) NO COLAR SUPERIOR EM LETRAS NA COR PRETA E BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (ANEXO I) EM DOIS LADOS NO COLAR INFERIOR. O CONE DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 15.071, CONFORME ESPECIFICADO PELO ANEXO II CTB</p>	142,70	300	UN	Adjudicado





0002

BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, PESO ENTRE 13 E 14 KGS COM RESERVATÓRIO VAZIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 1600 MM (+/-20 MM), LARGURA DE 450 MM (+/-10 MM) E ALTURA DE 750 MM (+/- 10 MM). DEVERÁ POSSUIR CAVIDADE INTERNA DE 200 MM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 5 SAPATAS, DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. A BARREIRA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE PEÇA ÚNICA E POSSUIR SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO ATRAVÉS DE PINO POR SOBREPOSIÇÃO E ALÇA ANATÔMICA MEDINDO 130 MM X 80 MM PARA FACILITAR O TRANSPORTE E PERMITIR A FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA. OS DOIS LADOS DA BARREIRA DEVERÃO POSSUIR DUPLO "CHEVRON" REBAIXADOS COM 135 MM DE LARGURA CADA. EM CADA LADO DA BARREIRA (CHEVRON) DEVERÁ SER APLICADA DUAS SETAS COM DIMENSÕES DE 100 X 470 X 350 MM (+/- 5 MM) CADA E UMA FAIXA COM COMPRIMENTO DE 1000 MM E LARGURA DE 100 MM (+/- 10 MM), COM LISTRAS ALTERNADAS E OBLIQUAS, NAS CORES LARANJA E BRANCO, FORMANDO POR UMA PEÇA ÚNICA DO TIPO SINAL IMPRESSO, POSSIBILITANDO INSCRIÇÃO SOBREPOSTA FEITA PELO PROCESSO DE SERIGRAFIA (IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO), COM ALTURA MÁXIMA DE 70 MM. DEVERÁ POSSUIR LOGOTIPO DO ÓRGÃO (ANEXO I) E BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (ANEXO I) EM DOIS LADOS. A ÁREA REFLETIVA DEVE SER EM PELÍCULA AUTOADESIVA FLEXÍVEL NA COR BRANCA/PRATA, TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/2021 (TODOS REQUISITOS), QUE DEVEM ESTAR DISPOSTAS RENTE AO REBAIXO, DE FORMA A EVITAR SEU DESGASTE QUANDO AS BARRERAS FOREM EMPILHADAS.

1.187,50

10 UN

Adjudicado

0003

TONEL SINALIZADOR CANALIZADOR DE TRÁFEGO, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA TOTAL DE 116 CM. PESO ENTRE 7 E 8 KG COM RESERVATÓRIO VAZIO. FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40CM, SOBRE BASE QUADRADA COM CANTOS ARREDONDADOS DE 25 CM ALTURA X 62 CM DE LADO EXTERNO E 50 CM DIÂMETRO INTERNO, CAVIDADE COM 19 CM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 4 SAPATAS, DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILÍNDRICO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA DE 150 X 43 MM EM UMA EXTREMIDADE PARA FACILITAR O TRANSPORTE E, NA OUTRA EXTREMIDADE, REBAIXO PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA BARRA (PEÇA ÚNICA). 04 ANÉIS REBAIXADOS (TOTALMENTE CILÍNDRICOS) COM 15 CM DE ALTURA CADA PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS. LOGOTIPO DO ÓRGÃO (ANEXO I) E BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (ANEXO I) NOS LADOS DA BASE. A ÁREA REFLETIVA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 03 FAIXAS RETRORREFLETIVAS, COM LARGURA DE 10 CM CADA, EM PELÍCULA AUTOADESIVA FLEXÍVEL, TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/2021, DISPOSTAS RENTE AO REBAIXO, DE FORMA A EVITAR SEU DESGASTE QUANDO FOREM EMPILHADAS.

476,11

15 UN

Adjudicado

Página 2 de 35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
Código verificador: 4FDB34



0004	<p>CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DOBRÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA APROX. DE 1,15 M E LARGURA APROX. DE 0,62 M. PESO ENTRE 7 E 8 KG, COM RESERVATÓRIO VAZIO. O CAVALETE DEVERÁ POSSUIR NA PARTE CENTRAL SUPERIOR 01 ALÇA ANATÔMICA DE APROX. 0,07 X 0,11 M PARA FACILITAR O TRANSPORTE E, AO LADO DA ALÇA, BERÇOS PRÓPRIOS PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA A FIM DE RESISTIR A IMPACTOS E FURÔ NA PARTE INTERNA QUE PERMITA COLOCAR AREIA, PODENDO ELEVAR SEU PESO PROPORCIONANDO MELHOR ESTABILIDADE. SUA BASE DEVERÁ POSSUIR 6 PÉS DE APOIO, SENDO 3 DE CADA LADO, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO. EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CAVALETE DEVERÁ SER ARTICULADO NA PARTE SUPERIOR POR 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS ZINCADOS COM 02 ARRUELAS LISAS E PORCAS AUTO-TRAVANTE. CADA FACE DO CAVALETE DEVERÁ POSSUIR 02 REBAIXOS, SENDO 01 SUPERIOR MEDINDO APROX. 0,60 X 0,30 M E 01 INFERIOR MEDINDO APROX. 0,60 X 0,20 M. NAS ÁREAS REBAIXADAS DEVERÁ SER APLICADA PELÍCULA REFLETIVA AUTOADESIVA NA COR BRANCA/PRATA, TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/2021 (TODOS REQUISITOS) COM INSCRIÇÃO NA COR PRETA PELO PROCESSO DE SERIGRAFIA. A PELÍCULA SUPERIOR DEVERÁ TER DIMENSÕES DE 0,59 X 0,29 M (+/- 0,01 M) E INFERIOR DE 0,59 X 0,19 M (+/- 0,01 M). DEVERÁ POSSUIR LOGOTIPO DO ÓRGÃO (ANEXO I) E BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (ANEXO I) EM DOIS LADOS.</p>	1.115,00	20 UN	Adjudicado
0005	<p>BARREIRA PANTOGRÁFICA ARTICULÁVEL EXTENSÍVEL PARA BLOQUEIO E DIVISÃO DE TRÁFEGO, FABRICADA EM POLIETILENO NA COR LARANJA COM PROTEÇÃO A RAIOS UV, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 80 CM, QUANDO FECHADA, E EXTENSÍVEL ATÉ 6 M QUANDO ABERTA. ALTURA DE 1,15 A 0,55 M, COMPOSTA POR 16 RÉGUAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM NO MÍNIMO 10 CM DE LARGURA X 3 CM DE ESPESSURA E CANTOS ARREDONDADOS. REBAIXOS PRÓPRIOS MEDINDO 40 X 5 CM, PARA APLICAÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS A FIM DE PROTEGÊ-LAS E EVITAR DESGASTES, PROPORCIONANDO SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL (NOS DOIS LADOS). A ÁREA REFLETIVA DEVERÁ SER COMPOSTA POR 28 FAIXAS EM PELÍCULA AUTOADESIVA FLEXÍVEL NA COR BRANCA/PRATA, TIPO VIII DA NORMA ABNT NBR 14.644/2021. DEVERÁ POSSUIR 3 SAPATAS DESMONTÁVEIS CONFECCIONADAS EM PVC COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 16 CM DE LARGURA X 40 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE ALTURA. CINTA DE NYLON COM FECHAMENTO POR VELCRO, AO SEU REDOR, PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO.</p>	1.115,00	10 UN	Adjudicado
0006	<p>SINALIZADOR ELETRÔNICO UNIDIRECIONAL PARA USO EM CONES E BARREIRAS. POSSUI 12 SUPER LEDS DE ALTA INTENSIDADE. FREQUÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 180 FLASHES POR MINUTO. INTENSIDADE DE 500 CANDELAS. CHAVE SELETORA INTERNA PARA FUNCIONAMENTO CONTÍNUO OU POR FOTOCÉLULA (LIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO HOUVER POUCA ILUMINAÇÃO). CHAVE DE ACIONAMENTO EXTERNO COM PROTEÇÃO EMBORRACHADA.LENTE PLANA DE POLICARBONATO ÁMBAR COM APROXIMADAMENTE 180 MM DE DIÂMETRO COM ORLA RETORREFLETIVA E ESPECIAL SISTEMA ÓPTICO. BASE PLÁSTICA ACONDICIONADORA DAS PILHAS COM 10 CM DE DIÂMETRO E 7 CM DE ALTURA. ANEL FIXADO NA LENTE OPACA PARA TRANSPORTE RÁPIDO E SEGURO. ESPECIAL DESIGN DESENVOLVIDO PARA RESISTIR A IMPACTOS E INTEMPÉRIES. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS ALCALINAS GRANDES DE 1,5 V CADA DESCARTÁVEIS (INCLUSAS). AUTONOMIA LUZ INTERMITENTE: DE 400 A 450 HORAS. ACOMPANHA SUPORTE PARA CONE E BASE IMANTADA PARA FIXAÇÃO EM VEÍCULOS.</p>	267,50	10 UN	Adjudicado





0007

SETA ELETRÔNICA FLEXÍVEL LUMINOSA E REFLETIVA FORMADA POR UMA MANTA PLÁSTICA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES COM ACABAMENTO DUPLA-FACE NA COR LARANJA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 85 CM DE COMPRIMENTO X 46 CM DE ALTURA E ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 3 MM DE FORMA A PERMITIR QUE O PRODUTO POSSA SER DOBRADO OU ENROLADO FICANDO COM SUA ESPESSURA NÃO SUPERIOR A 6 CM E SUAS DIMENSÕES MÁXIMAS DE 20 CM X 50 CM. PESO APROXIMADO DE 0,650 KG. SOBRE A SUPERFÍCIE DA MANTA DEVERÁ SER FIXADA, POR MEIO DE SOLDA ELETRÔNICA, 4 SETAS RETRORREFLETIVAS MICROPRISMÁTICAS NA COR PRATA, SENDO QUE CADA SETA DEVERÁ TER APROXIMADAMENTE 6 CM DE LARGURA X 34 CM DE ALTURA E POSSUIR O MÍNIMO DE 11 LEDS DE ALTO BRILHO NA COR BRANCA EMBUTIDOS E PROTEGIDOS POR UMA CAPA PLÁSTICA RÍGIDA SOLDADA À SUA VOLTA. O SISTEMA LUMINOSO DEVERÁ SER PISCANTE E SEQUENCIAL DIRECIONAL AO SENTIDO DA SETA, COM FIAÇÃO INTERNA EMBUTIDA E ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE 4 PILHAS ALCALINAS TAMANHO AA ALOJADAS EM BOLSA PRÓPRIA NO VERSO DA SETA E PROTEGIDAS COM FECHAMENTO POR VELCRO. AUTONOMIA DE APROXIMADAMENTE 100 HORAS. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DA MANTA À SUPERFÍCIE DE TRABALHO DEVERÁ SER POR MEIO DE NO MÍNIMO 08 IMÃS ENCAPADOS PARA NÃO ARRANHAR A SUPERFÍCIE METÁLICA DAS VIATURAS E 08 ILHOSES METÁLICAS, POSICIONADOS AO SEU REDOR. O BOTÃO LIGA/DESLIGA DEVERÁ ESTAR EMBUTIDO E COLOCADO NO LADO DAS SETAS. ACOMPANHA BOLSA PARA PROTEÇÃO DA SETA.

106,19

10 UN

Fracassado

0008	FITA ZEBRADA PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO, SEM ADESIVO, NAS CORES LARANJA E BRANCA, EM ROLOS DE 0,1MM DE ESPESSURA 70MM DE LARGURA E 200M DE COMPRIMENTO.	11,00	200 UN	Adjudicado
0009	BALIZADOR CILÍNDRICO DE ALTA PERFORMANCE – BALIZADOR FLEXÍVEL, RESISTENTE A IMPACTOS, FABRICADO EM POLIURETANO DE ALTA PERFORMANCE COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, COMPOSTO POR HASTE CÔNICA, BASE, CHUMBADOR DE ROSCA FEMEA, PARAFUSO E ARRUELA. A HASTE DEVERÁ TER A COR BRANCA E AS SEGUINTE DIMENSÕES: ALTURA TOTAL DE (775 +/- 25) MM. DIÂMETRO DO CORPO DO CILINDRO DE (90 +/- 10) MM E ESPESSURA ENTRE 2,5 E 4,5 MM. NA PARTE INFERIOR DA HASTE DEVERÁ TER UM SISTEMA PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA. DEVERÁ TER O TOPO FECHADO (PARA EVITAR O DEPÓSITO DE RESÍDUOS) COM ABERTURA CENTRAL, QUE PERMITA A PASSAGEM DE CHAVE PARA ENCAIXE NO PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E A SAÍDA DE AR. A HASTE DEVE SER LIGADA À BASE DE MANEIRA QUE NÃO SE DESPRENDA COM O IMPACTO. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL)	228,00	300 UN	Adjudicado
0010	O BASTÃO SINALIZADOR - POSSUI TECNOLOGIA LED DE ÚLTIMA GERAÇÃO E ALTÍSSIMO GRAU DE VISIBILIDADE NOTURNA E DIURNA, ATÉ 200 METROS. MEDE 30CM OU MAIS DE COMPRIMENTO, ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE REFLETIVA, PROTEGIDA POR TUBO TRANSPARENTE COM 3,5CM DE DIÂMETRO E COMPOSTO POR 5 LED'S DE ALTO BRILHO, FUNÇÃO LANTERNA COM LED SUPER BRANCO NA PONTA DO BASTÃO. POSSUI CABO EMPUNHADOR DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, BASE MAGNÉTICA (IMÃ) PARA APOIO NO VEÍCULO OU OUTRAS ESTRUTURAS METÁLICAS, PRESILHA PARA CINTO E CORDÃO EM NYLON PRETO PARA MAIOR SEGURANÇA. CONTA AINDA, COM DOIS BOTÕES, UM SELETOR PARA LUZ PISCANTE/FIXA/LANTERNA/DESLIGADO. (DESCRIÇÃO COMPLETA NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL)	465,00	20 UN	Adjudicado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/03/2023 - 11:36	EDITAL PE 030.pdf
31/03/2023 - 10:31	Parecer Técnico - PE 030.pdf

Página 4 de 35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
Código verificador: 4FDB34





20/04/2023 - 12:13 Parecer Técnico - PE 030.pdf  
 20/04/2023 - 12:13 Parecer Técnico - PE 030.pdf  
 20/04/2023 - 12:14 Parecer Técnico - PE 030.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
30/03/2023 - 09:38	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,5,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 09:38	Negociação aberta para o processo030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 09:38	Negociação aberta para o processo030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 09:38	Negociação aberta para o processo030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 09:38	Negociação aberta para o processo030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 10:25	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 10:25	Envio de Propostas Readequadas030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,5,9 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 10:25	Envio de Propostas Readequadas030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 10:25	Envio de Propostas Readequadas030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,10 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 10:25	Envio de Propostas Readequadas030/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 8 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 13:10	Documentos solicitados para o processo 030/2023	Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo 030/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2023 - 13:17	Envio de Propostas Readequadas 030/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2023 às 15:17.
20/04/2023 - 12:18	REABERTURA DA SESSÃO 24/04/2023 ÀS 09:00H	REABERTURA DA SESSÃO: Após a fase recursal, reabriremos a sessão segunda feira 24/04/2023 às 09:00h para tratarmos os itens 2, 5 e 9 que retornaram a fase de habilitação após parecer técnico da Secretaria de Saúde.
24/04/2023 - 09:08	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,5,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2023 - 09:25	Envio de Propostas Readequadas 030/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2023 às 11:25.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------





0001	<p>Cone para sinalização viária, conforme Norma ABNT NBR 15.071, com película retrorrefletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644). O cone deverá ser confeccionado em PVC flexível na cor laranja, ser resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações e descoloração intensa. Deve ter peso entre três e quatro quilos, com rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas e ter altura entre 720 e 750 mm e base quadrada na cor laranja ou preta, com dimensões de 390 x 390 mm (+/- 10mm) e demais formas e dimensões que atendam a NBR 15.071 anexo A. O topo do cone deverá ter abertura entre 40 e 50 mm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso e design especial para facilitar a pega e transporte. Na parte superior, acima da primeira faixa refletiva, o cone deverá ter 02 fendas (em lados opostos), com 50 mm de altura e 3 mm de abertura. Aplicação de 02 faixas retrorrefletivas, com largura de 100 mm cada, em película autoadesiva flexível tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, em dois lados do cone, deverá possuir: logotipo do órgão (Anexo I) no colar superior em letras na cor preta e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita(Anexo I) em dois lados no colar inferior. O cone deve estar de acordo com a NBR 15.071, conforme especificado pelo Anexo II CTB</p>	M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	CONE SINALIZAÇÃO	PLASTCOR/PLASTCOR	142,70	300	42.810,00
------	--	----------------------------------	------------------	-------------------	--------	-----	-----------



0002 Barreira Plástica Horizontal na cor laranja, com proteção contra raios UV, peso entre 13 e 14 Kgs com reservatório vazio. Dimensões: comprimento 1600 mm (+/-20 mm), largura de 450 mm (+/-10 mm) e altura de 750 mm (+/- 10 mm). Deverá possuir cavidade interna de 200 mm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 5 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. A Barreira deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica medindo 130 mm x 80 mm para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "chevron" rebaixados com 135 mm de largura cada. Em cada lado da barreira (chevron) deverá ser aplicada duas setas com dimensões de 100 x 470 x 350 mm (+/- 5 mm) cada e uma faixa com comprimento de 1000 mm e largura de 100 mm (+/- 10 mm), com listras alternadas e oblíquas, nas cores laranja e branco, formando por uma peça única do tipo sinal impresso, possibilitando inscrição sobreposta feita pelo processo de serigrafia (identificação do órgão), com altura máxima de 70 mm. Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita (Anexo I) em dois lados. A área refletiva deve ser em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos), que devem estar dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando as barreiras forem empilhadas.

WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA

BPH-VIII


WORLD CENTER / WD

792,00

10

7.920,00





0003

0003 Sinalizador canalizador de tráfego, amovível, na cor laranja com proteção contra raios UV, altura total de 116 cm, peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio. formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 62 cm de lado externo e 50 cm diâmetro interno, cavidade com 19 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 4 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 150 x 43 mm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única), 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de SANTA RITA (Anexo I) nos lados da base. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retrorrefletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.

C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

KTELI

KTELI

410,25


15

6.153,75



0004	<p>Cavalete para sinalização de trânsito dobrável, confeccionado em Polietileno, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura aprox. de 1,15 m e largura aprox. de 0,62 m. peso entre 7 e 8 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir na parte central superior 01 alça anatômica de aprox. 0,07 x 0,11 m para facilitar o transporte e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Deverá possuir estrutura reforçada a fim de resistir a impactos e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir 6 pés de apoio, sendo 3 de cada lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos involuntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porcas auto-travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo aprox. 0,60 x 0,30 m e 01 inferior medindo aprox. 0,60 x 0,20 m. Nas áreas rebaixadas deverá ser aplicada película refletiva autoadesiva na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos) com inscrição na cor preta pelo processo de serigrafia. A película superior deverá ter dimensões de 0,59 x 0,29 m (+/- 0,01 m) e inferior de 0,59 x 0,19 m (+/- 0,01 m). Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de SANTA RITA (Anexo I) em dois lados.</p>	M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	CAVALETE	KTELI/KTELI	395,00	20	7.900,00
------	--	----------------------------------	----------	-------------	--------	----	----------





0005	<p>Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de espaço, fabricada em polietileno na cor laranja com proteção a raios UV, com comprimento aproximado de 80 cm, quando fechada, e extensível até 6 m quando aberta. Altura de 1,15 a 0,55 m, composta por 16 réguas plásticas de alta resistência, com no mínimo 10 cm de largura x 3 cm de espessura e cantos arredondados. rebaixos próprios medindo 40 x 5 cm, para aplicação de faixas refletivas a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por 28 faixas em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021. Deverá possuir 3 sapatas desmontáveis confeccionadas em PVC com dimensões aproximadas de 16 cm de largura x 40 cm de comprimento x 3,5 cm de altura. cinta de nylon com fechamento por velcro, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio.</p>	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	BP-VIII	WORLD CENTER / WD	975,00	10	9.750,00
0006	<p>Sinalizador eletrônico unidirecional para uso em cones e barreiras. Possui 12 super LEDs de alta intensidade. Frequência de aproximadamente 180 flashes por minuto. Intensidade de 500 candelas. Chave seletora interna para funcionamento contínuo ou por fotocélula (liga automaticamente quando houver pouca iluminação). Chave de acionamento externo com proteção emborrachada. Lente plana de policarbonato âmbar com aproximadamente 180 mm de diâmetro com orla retrorefletiva e especial sistema óptico. Base plástica acondicionadora das pilhas com 10 cm de diâmetro e 7 cm de altura. Anel fixado na lente opaca para transporte rápido e seguro. Especial design desenvolvido para resistir a impactos e intempéries. Alimentação: 2 pilhas alcalinas grandes de 1,5 V cada descartáveis (inclusas). Autonomia luz intermitente: de 400 a 450 horas. Acompanha suporte para cone e base imantada para fixação em veículos.</p>	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	SL-12	WIMPORT/WORLD CENTER	267,00	10	2.670,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
 Código verificador: 4FDB34



0007	<p>Seta Eletrônica flexível luminosa e refletiva formada por uma manta plástica resistente às intempéries com acabamento dupla-face na cor laranja com medidas aproximadas de 85 cm de comprimento x 46 cm de altura e espessura não superior a 3 mm de forma a permitir que o produto possa ser dobrado ou enrolado ficando com sua espessura não superior a 6 cm e suas dimensões máximas de 20 cm x 50 cm. Peso aproximado de 0,650 Kg. Sobre a superfície da manta deverá ser fixada, por meio de solda eletrônica, 4 setas retrorrefletivas microprismáticas na cor prata, sendo que cada seta deverá ter aproximadamente 6 cm de largura x 34 cm de altura e possuir o mínimo de 11 LEDs de alto brilho na cor branca embutidos e protegidos por uma capa plástica rígida soldada à sua volta. O sistema luminoso deverá ser piscante e sequencial direcional ao sentido da seta, com fiação interna embutida e alimentação por meio de 4 pilhas alcalinas tamanho AA alojadas em bolsa própria no verso da seta e protegidas com fechamento por velcro. Autonomia de aproximadamente 100 horas. O sistema de fixação da manta à superfície de trabalho deverá ser por meio de no mínimo 08 imãs encapados para não arranhar a superfície metálica das viaturas e 08 ilhoses metálicos, posicionados ao seu redor. O botão liga/desliga deverá estar embutido e colocado no lado das setas. Acompanha bolsa para proteção da seta.</p>	0,00	10	0,00			
0008	<p>Fita zebraada produzida a partir de um filme de polietileno, sem adesivo, nas cores laranja e branca, em rolos de 0,1mm de espessura 70mm de largura e 200m de comprimento.</p>	<p>ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA</p>	<p>PLASTCOR</p>	<p>PLASTCOR</p>	<p>10,69</p>	<p>200</p>	<p>2.138,00</p>





Item	Descrição	Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
0009	Balizador Cilindrico de Alta Performance – Balizador flexível, resistente a impactos, fabricado em poliuretano de alta performance com proteção contra raios UV, composto por haste cônica, base, chumbador de rosca fêmea, parafuso e amuela. A haste deverá ter a cor BRANCA e as seguintes dimensões: altura total de (775 +/- 25) mm, diâmetro do corpo do cilindro de (90 +/- 10) mm e espessura entre 2,5 e 4,5 mm. Na parte inferior da haste deverá ter um sistema para escoamento d'água. Deverá ter o topo fechado (para evitar o depósito de resíduos) com abertura central, que permita a passagem de chave para encaixe no parafuso de fixação para instalação e a saída de ar. A haste deve ser ligada à base de maneira que não se desprenda com o impacto. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	BAP-BR-VIII	WIMPORT/WIMPORT	213,00	300	63.900,00
0010	O Bastão Sinalizador - possui tecnologia LED de última geração e altíssimo grau de visibilidade noturna e diurna, até 200 metros. Mede 30cm ou mais de comprimento, área luminosa vermelha fluorescente refletiva, protegida por tubo transparente com 3,5cm de diâmetro e composto por 5 LED's de alto brilho, função lanterna com LED super branco na ponta do bastão. Possui cabo empunhador de borracha antiderrapante, base magnética (ímã) para apoio no veículo ou outras estruturas metálicas, presilha para cinto e cordão em nylon preto para maior segurança. Conta ainda, com dois botões, um seletor para luz piscante/fixa/lanterna/desligado. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)	WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	BSER	WIMPORT/WORLD CENTER	180,00	20	3.600,00

Itens marcados com "\*" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois seis anos.
Declaração de Idoneidade	Declaro não ter recebido de nenhuma entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.
Declaração Cumprimento Requisitos de Habilitação	Declaro, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumprimos todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório.
Declaração Independente de Proposta	Declaro, que a Proposta foi elaborada de maneira independente, não foi discutida ou recebida qualquer informação, por parte de nenhum licitante e de servidor da Prefeitura Municipal de Santa Rita, e que não tentamos por qualquer meio influir na decisão de outro licitante.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Página 12 de 35





## Propostas Enviadas

0001 - Cone para sinalização viária, conforme Norma ABNT NBR 15.071, com película retrorrefletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644). O cone deverá ser confeccionado em PVC flexível na cor laranja, ser resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações e descoloração intensa. Deve ter peso entre três e quatro quilos. com rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas e ter altura entre 720 e 750 mm e base quadrada na cor laranja ou preta, com dimensões de 390 x 390 mm (+/- 10mm) e demais formas e dimensões que atendam a NBR 15.071 anexo A. O topo do cone deverá ter abertura entre 40 e 50 mm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso e design especial para facilitar a pega e transporte. Na parte superior, acima da primeira faixa refletiva, o cone deverá ter 02 fendas (em lados opostos), com 50 mm de altura e 3 mm de abertura. Aplicação de 02 faixas retrorrefletivas, com largura de 100 mm cada, em película autoadesiva flexível tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, em dois lados do cone, deverá possuir: logotipo do órgão (Anexo I) no colar superior em letras na cor preta e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita (Anexo I) em dois lados no colar inferior. O cone deve estar de acordo com a NBR 15.071, conforme especificado pelo Anexo II CTB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17.592.525/0001-66	29/03/2023 - 14:50:56	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	300	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00	Não
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	42.152.392/0001-54	29/03/2023 - 15:38:19	KTELI	KTELI	300	R\$ 1.000,00	R\$ 300.000,00	Sim
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	EPI 360	CONFORME EDITAL	300	R\$ 354,50	R\$ 106.350,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:16:32	ABNT-VIII	WORLD CENTER / WORLD CENTER	300	R\$ 225,00	R\$ 67.500,00	Sim
S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	91.777.078/0001-72	29/03/2023 - 19:22:41	75 CM	KT.	300	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00	Sim
EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	14.984.352/0001-33	29/03/2023 - 19:36:15	CONE NBR15071, TIPO VIII	PLASTCOR/PLASTCOR	300	R\$ 300,00	R\$ 90.000,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:34:19	CONE SINALIZAÇÃO	PLASTCOR/PLASTCOR	300	R\$ 420,00	R\$ 126.000,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	30/03/2023 - 08:17:37	KTELI	KTELI	300	R\$ 500,00	R\$ 150.000,00	Sim

0002 - Barreira Plástica Horizontal na cor laranja, com proteção contra raios UV. peso entre 13 e 14 Kgs com reservatório vazio. Dimensões: comprimento 1600 mm (+/-20 mm), largura de 450 mm (+/-10 mm) e altura de 750 mm (+/- 10 mm). Deverá possuir cavidade interna de 200 mm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 5 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. A Barreira deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica medindo 130 mm x 80 mm para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "chevron" rebaixados com 135 mm de largura cada. Em cada lado da barreira (chevron) deverá ser aplicada duas setas com dimensões de 100 x 470 x 350 mm (+/- 5 mm) cada e uma faixa com comprimento de 1000 mm e largura de 100 mm (+/- 10 mm), com listras alternadas e oblíquas, nas cores laranja e branco, formando por uma peça única do tipo sinal impresso, possibilitando inscrição sobreposta feita pelo processo de serigrafia (identificação do órgão), com altura máxima de 70 mm. Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita (Anexo I) em dois lados. A área refletiva deve ser em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos), que devem estar dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando as barreiras forem empilhadas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17.592.525/0001-66	29/03/2023 - 14:52:25	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	10	R\$ 500,00	R\$ 5.000,00	Não
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	WORD CENTER	CONFORME EDITAL	10	R\$ 1.780,00	R\$ 17.800,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:11	BPH-VIII	WORLD CENTER / WD	10	R\$ 1.380,00	R\$ 13.800,00	Sim





S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	91.777.078/0001-72	29/03/2023 - 19:23:37	130 mm x 80 mm	KT.		10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:35:15	BARREIRA PLASTICA	KTELI/KTELI		10	R\$ 3.600,00	R\$ 36.000,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	30/03/2023 - 08:17:38	KTELI	KTELI		10	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

0003 - Tonel Sinalizador canalizador de tráfego, empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UV, altura total de 116 cm. peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio. formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 62 cm de lado externo e 50 cm diâmetro interno, cavidade com 19 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 4 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 150 x 43 mm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única). 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de SANTA RITA (Anexo I) nos lados da base. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retrorrefletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17.592.525/0001-66	29/03/2023 - 14:53:24	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	15	R\$ 600,00	R\$ 9.000,00	Não
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	42.152.392/0001-54	29/03/2023 - 15:38:19	KTELI	KTELI	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	Sim
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	FABRICA SINALIZAÇÃO	CONFORME EDITAL	15	R\$ 495,00	R\$ 7.425,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:13	ABNT-VIII	WORLD CENTER / WD	15	R\$ 688,00	R\$ 10.320,00	Sim
S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	91.777.078/0001-72	29/03/2023 - 19:24:29	tonel canalizador	KT.	15	R\$ 700,00	R\$ 10.500,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:36:22	CANALIZADOR	KTELI/KTELI	15	R\$ 1.410,00	R\$ 21.150,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	30/03/2023 - 08:17:38	KTELI	KTELI	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	Sim

0004 - Cavalete para sinalização de trânsito dobrável, confeccionado em Polietileno, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura aprox. de 1,15 m e largura aprox. de 0,62 m. peso entre 7 e 8 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir na parte central superior 01 alça anatômica de aprox. 0,07 x 0,11 m para facilitar o transporte e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Deverá possuir estrutura reforçada a fim de resistir a impactos e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir 6 pés de apoio, sendo 3 de cada lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos involuntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porcas auto-travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo aprox. 0,60 x 0,30 m e 01 inferior medindo aprox. 0,60 x 0,20 m. Nas áreas rebaixadas deverá ser aplicada película refletiva autoadesiva na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos) com inscrição na cor preta pelo processo de serigrafia. A película superior deverá ter dimensões de 0,59 x 0,29 m (+/- 0,01 m) e inferior de 0,59 x 0,19 m (+/- 0,01 m). Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de SANTA RITA (Anexo I) em dois lados.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17.592.525/0001-66	29/03/2023 - 14:53:54	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00	Não
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	42.152.392/0001-54	29/03/2023 - 15:38:20	KTELI	KTELI	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	Sim
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	FABRICA SINALIZAÇÃO	CONFORME EDITAL	20	R\$ 895,00	R\$ 17.900,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:15	CPD-VIII	WORLD CENTER / WD	20	R\$ 728,00	R\$ 14.560,00	Sim
S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	91.777.078/0001-72	29/03/2023 - 19:24:59	cavalete	KT.	20	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:37:23	CAVALETE	KTELI/KTELI	20	R\$ 1.410,00	R\$ 28.200,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	30/03/2023 - 08:17:37	KTELI	KTELI	20	R\$ 1.000,00	R\$ 20.000,00	Sim

Página 14 de 35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
Código verificador: 4FDB34





0005 - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja com proteção a raios UV, com comprimento aproximado de 80 cm, quando fechada, e extensível até 6 m quando aberta. Altura de 1,15 a 0,55 m, composta por 16 réguas plásticas de alta resistência, com no mínimo 10 cm de largura x 3 cm de espessura e cantos arredondados. rebaixos próprios medindo 40 x 5 cm, para aplicação de faixas refletivas a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por 28 faixas em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021. Deverá possuir 3 sapatas desmontáveis confeccionadas em PVC com dimensões aproximadas de 16 cm de largura x 40 cm de comprimento x 3,5 cm de altura. cinta de nylon com fechamento por velcro, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17.592.525/0001-66	29/03/2023 - 14:54:29	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	Não
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	42.152.392/0001-54	29/03/2023 - 15:38:20	KTELI	KTELI	10	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00	Sim
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	WORD CENTER	CONFORME EDITAL	10	R\$ 4.225,00	R\$ 42.250,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:16	BP-VIII	WORLD CENTER /WD	10	R\$ 2.480,00	R\$ 24.800,00	Sim
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46.423.434/0001-03	29/03/2023 - 17:41:56	KTELI	KTELI	10	R\$ 5.210,00	R\$ 52.100,00	Sim
S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	91.777.078/0001-72	29/03/2023 - 19:25:38	barreira	KT.	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:38:19	BARREIRA PANTOGRAFICA	KTELI/KTELI	10	R\$ 3.600,00	R\$ 36.000,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	30/03/2023 - 08:17:37	KTELI	KTELI	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	Sim


0006 - Sinalizador eletrônico unidirecional para uso em cones e barreiras. Possui 12 super LEDs de alta intensidade. Frequência de aproximadamente 180 flashes por minuto. Intensidade de 500 candelas. Chave seletora interna para funcionamento contínuo ou por fotocélula (liga automaticamente quando houver pouca iluminação). Chave de acionamento externo com proteção emborrachada. Lente plana de policarbonato âmbar com aproximadamente 180 mm de diâmetro com orla retrorrefletiva e especial sistema óptico. Base plástica acondicionadora das pilhas com 10 cm de diâmetro e 7 cm de altura. Anel fixado na lente opaca para transporte rápido e seguro. Especial design desenvolvido para resistir a impactos e intempéries. Alimentação: 2 pilhas alcalinas grandes de 1,5 V cada descartáveis (inclusas). Autonomia luz intermitente: de 400 a 450 horas. Acompanha suporte para cone e base imantada para fixação em veículos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	SAFE PARKER	CONFORME EDITAL	10	R\$ 513,00	R\$ 5.130,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:19	SL-12	WIMPORT/WORLD CENTER	10	R\$ 468,00	R\$ 4.680,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:39:21	SINALIZADOR ELETRONICO	IMPORT/IMPORT	10	R\$ 720,00	R\$ 7.200,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	30/03/2023 - 08:17:37	KTELI	KTELI	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	Sim

0007 - Seta Eletrônica flexível luminosa e refletiva formada por uma manta plástica resistente às intempéries com acabamento dupla-face na cor laranja com medidas aproximadas de 85 cm de comprimento x 46 cm de altura e espessura não superior a 3 mm de forma a permitir que o produto possa ser dobrado ou enrolado ficando com sua espessura não superior a 6 cm e suas dimensões máximas de 20 cm x 50 cm. Peso aproximado de 0,650 Kg. Sobre a superfície da manta deverá ser fixada, por meio de solda eletrônica, 4 setas retrorrefletivas microprismáticas na cor prata, sendo que cada seta deverá ter aproximadamente 6 cm de largura x 34 cm de altura e possuir o mínimo de 11 LEDs de alto brilho na cor branca embutidos e protegidos por uma capa plástica rígida soldada à sua volta. O sistema luminoso deverá ser piscante e sequencial direcional ao sentido da seta, com fiação interna embutida e alimentação por meio de 4 pilhas alcalinas tamanho AA alojadas em bolsa própria no verso da seta e protegidas com fechamento por velcro. Autonomia de aproximadamente 100 horas. O sistema de fixação da manta à superfície de trabalho deverá ser por meio de no mínimo 08 imãs encapados para não arranhar a superfície metálica das viaturas e 08 ilhoses metálicos, posicionados ao seu redor. O botão liga/desliga deverá estar embutido e colocado no lado das setas. Acompanha bolsa para proteção da seta.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:21	SE-LED	WIMPORT / WORLD CENTER	10	R\$ 550,00	R\$ 5.500,00	Sim





M7 Tecidos e Acessórios Ltda Epp 12.383.275/0001-30 29/03/2023 - 23:40:20 SETA ELETRONICA IMPORT/IMPORT 10 R\$ 1.500,00 R\$ 15.000,00 Sim

**0008 - Fita zebraada produzida a partir de um filme de polietileno, sem adesivo, nas cores laranja e branca, em rolos de 0,1mm de espessura 70mm de largura e 200m de comprimento.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	42.152.392/0001-54	29/03/2023 - 15:38:19	EPI 360	EPI 360	200	R\$ 100,00	R\$ 20.000,00	Sim
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	EPI 360	CONFORME EDITAL	200	R\$ 20,19	R\$ 4.038,00	Sim
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46.423.434/0001-03	29/03/2023 - 17:41:56	PLASTCOR	PLASTCOR	200	R\$ 55,00	R\$ 11.000,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:40:53	FITA ZEBRADA	PLASTCOR/PLASTCOR	200	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	Sim
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	30/03/2023 - 08:17:37	EPI 360	EPI 360	200	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00	Sim

**0009 - Balizador Cilíndrico de Alta Performance – Balizador flexível, resistente a impactos, fabricado em poliuretano de alta performance com proteção contra raios UV, composto por haste cônica, base, chumbador de rosca fêmea, parafuso e arruela. A haste deverá ter a cor BRANCA e as seguintes dimensões: altura total de (775 +/- 25) mm. diâmetro do corpo do cilindro de (90 +/- 10) mm e espessura entre 2,5 e 4,5 mm. Na parte inferior da haste deverá ter um sistema para escoamento d'água. Deverá ter o topo fechado (para evitar o depósito de resíduos) com abertura central, que permita a passagem de chave para encaixe no parafuso de fixação para instalação e a saída de ar. A haste deve ser ligada à base de maneira que não se desprenda com o impacto. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17.592.525/0001-66	29/03/2023 - 14:55:51	Conforme edital	cn sinal/cn sinal	300	R\$ 500,00	R\$ 150.000,00	Não
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	SAFE PARKER	CONFORME EDITAL	300	R\$ 894,60	R\$ 268.380,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:28	BAP-BR-VIII	WIMPORT/WIMPORT	300	R\$ 382,00	R\$ 114.600,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	29/03/2023 - 23:41:29	BALIZADOR	KTELI/KTELI	300	R\$ 1.200,00	R\$ 360.000,00	Sim

**0010 - O Bastão Sinalizador - possui tecnologia LED de última geração e altíssimo grau de visibilidade noturna e diurna, até 200 metros. Mede 30cm ou mais de comprimento, área luminosa vermelha fluorescente refletiva, protegida por tubo transparente com 3,5cm de diâmetro e composto por 5 LED's de alto brilho, função lanterna com LED super branco na ponta do bastão. Possui cabo empunhador de borracha antiderrapante, base magnética (ímã) para apoio no veículo ou outras estruturas metálicas, presilha para cinto e cordão em nylon preto para maior segurança. Conta ainda, com dois botões, um seletor para luz piscante/fixa/lanterna/desligado. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	29/03/2023 - 17:11:43	SAFE PARKER	CONFORME EDITAL	20	R\$ 435,00	R\$ 8.700,00	Sim
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	29/03/2023 - 17:08:01	BSER	WIMPORT/WORLD CENTER	20	R\$ 468,00	R\$ 9.360,00	Sim
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	30/03/2023 - 08:42:15	BASTÃO	IMPORT/IMPORT	20	R\$ 360,00	R\$ 7.200,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	91.777.078/0001-72	060 dias
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	11.175.931/0001-47	90 dias
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	12.383.275/0001-30	60 dias
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	17.592.525/0001-66	60 dias
EPIPET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	14.984.352/0001-33	60 dias

Página 16 de 35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
Código verificador: 4FDB34





DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	11.841.178/0001-81	60 dias
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	42.152.392/0001-54	60 dias
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	42.100.755/0001-08	60 dias
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46.423.434/0001-03	60 dias

## Lances Enviados


0001 - Cone para sinalização viária, conforme Norma ABNT NBR 15.071, com película retrorrefletiva tipo VIII (ABNT NBR 14.644). O cone deverá ser confeccionado em PVC flexível na cor laranja, ser resistente às intempéries e ter estabilidade quando exposto ao calor, sem sofrer deformações e descoloração intensa. Deve ter peso entre três e quatro quilos. com rebaixo para aplicação e proteção das faixas refletivas e ter altura entre 720 e 750 mm e base quadrada na cor laranja ou preta, com dimensões de 390 x 390 mm (+/- 10mm) e demais formas e dimensões que atendam a NBR 15.071 anexo A. O topo do cone deverá ter abertura entre 40 e 50 mm de diâmetro para encaixe de sinalizador luminoso e design especial para facilitar a pega e transporte. Na parte superior, acima da primeira faixa refletiva, o cone deverá ter 02 fendas (em lados opostos), com 50 mm de altura e 3 mm de abertura. Aplicação de 02 faixas retrorrefletivas, com largura de 100 mm cada, em película autoadesiva flexível tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos). As faixas não poderão conter emendas e/ou soldas. Para identificação da propriedade do material, em dois lados do cone, deverá possuir: logotipo do órgão (Anexo I) no colar superior em letras na cor preta e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita (Anexo I) em dois lados no colar inferior. O cone deve estar de acordo com a NBR 15.071, conforme especificado pelo Anexo II CTB

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 14:50:56	300,00 (proposta)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Válido
29/03/2023 - 15:38:19	1.000,00 (proposta)	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	354,50 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:16:32	225,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
29/03/2023 - 19:22:41	300,00 (proposta)	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
29/03/2023 - 19:36:15	300,00 (proposta)	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
29/03/2023 - 23:34:19	420,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 08:17:37	500,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:07:41	224,99	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:09:11	200,00	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:09:18	199,99	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:16:31	199,95	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:16:35	199,94	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:17:54	190,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:18:01	189,99	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:19:23	201,00	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:19:52	189,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:19:55	188,99	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido



30/03/2023 - 09:20:17	189,98	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
30/03/2023 - 09:20:20	188,97	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:21:56	188,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:22:02	187,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:22:05	187,97	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:22:08	187,95	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:22:12	187,94	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:22:16	187,91	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:22:20	187,90	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:22:27	187,87	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:22:32	187,86	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:22:36	187,84	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:22:39	187,83	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:22:43	187,81	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:22:47	187,80	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:22:52	187,78	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:22:55	187,77	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:23:00	187,74	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:03	187,73	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:23:06	187,70	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:11	187,69	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:23:15	187,60	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
30/03/2023 - 09:23:18	187,57	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:21	187,56	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:23:24	187,54	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:29	187,53	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:23:33	187,50	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:38	187,49	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido





30/03/2023 - 09:23:41	187,46	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:45	187,45	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:23:49	187,42	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:52	187,41	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:23:55	285,00	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:57	187,38	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:00	187,37	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:24:05	187,35	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:10	187,34	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:24:16	187,32	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:20	187,31	14.984.352/0001-33 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:24:24	187,29	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:29	187,28	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:24:35	187,26	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:25:23	179,42 (lance oculto)	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
30/03/2023 - 09:25:27	161,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:26:35	150,00 (lance oculto)	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	Válido
30/03/2023 - 09:26:56	149,90 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:27:37	185,00 (lance oculto)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:44:02	142,70	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido

0002 - Barreira Plástica Horizontal na cor laranja, com proteção contra raios UV. peso entre 13 e 14 Kgs com reservatório vazio. Dimensões: comprimento 1600 mm (+/-20 mm) , largura de 450 mm (+/-10 mm) e altura de 750 mm (+/- 10 mm). Deverá possuir cavidade interna de 200 mm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 5 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. A Barreira deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica medindo 130 mm x 80 mm para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "chevron" rebaixados com 135 mm de largura cada e uma faixa com comprimento de 1000 mm e largura de 100 mm (+/- 10 mm), com listras alternadas e oblíquas, nas cores laranja e branco, formando por uma peça única do tipo sinal impresso, possibilitando inscrição sobreposta feita pelo processo de serigrafia (identificação do órgão), com altura máxima de 70 mm. Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita (Anexo I) em dois lados. A área refletiva deve ser em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos) , que devem estar dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando as barreiras forem empilhadas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 14:52:25	500,00 (proposta)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
29/03/2023 - 17:08:11	1.380,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido



29/03/2023 - 17:11:43	1.780,00 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
29/03/2023 - 19:23:37	3.000,00 (proposta)	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
29/03/2023 - 23:35:15	3.600,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 08:17:38	2.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:18:17	1.370,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:22:12	1.300,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:22:52	1.299,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:23:01	1.298,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:55	1.290,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:24:02	1.289,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:27	1.250,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:24:31	1.249,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:25:03	1.298,00	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:27:44	792,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:29:23	1.090,00 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:29:39	880,00 (lance oculto)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido



0003 - Tonel Sinalizador canalizador de tráfego, empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UV, altura total de 116 cm. peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio. formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 62 cm de lado externo e 50 cm diâmetro interno, cavidade com 19 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 4 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 150 x 43 mm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única). 04 anéis rebaixados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de SANTA RITA (Anexo I) nos lados da base. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retrorrefletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 14:53:24	600,00 (proposta)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Válido
29/03/2023 - 15:38:19	1.000,00 (proposta)	42.152.392/0001-54 - C.K COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:08:13	688,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	495,00 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Cancelado
29/03/2023 - 19:24:29	700,00 (proposta)	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
29/03/2023 - 23:36:22	1.410,00 (preposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 08:17:38	1.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:17:39	494,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:18:30	490,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido

Página 20 de 35





30/03/2023 - 09:19:42	489,99	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:20:31	489,00	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
30/03/2023 - 09:20:43	488,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:01	487,98	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:05	487,97	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:10	487,95	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:14	487,94	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:18	487,92	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:23	487,91	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:26	487,89	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:29	487,88	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:33	487,86	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:37	487,85	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:41	487,83	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:44	487,82	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:47	487,79	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:23:52	487,78	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:58	487,76	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:05	487,75	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:24:08	487,73	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:13	487,72	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:24:17	487,69	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:20	487,68	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:24:24	487,65	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:27	487,64	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:24:31	487,61	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:34	487,60	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:24:37	487,57	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:40	487,56	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:24:45	487,53	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:48	487,52	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido





30/03/2023 - 09:24:51	487,49	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:24:57	480,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:25:00	487,48	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:25:10	479,99	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:25:13	479,96	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:25:17	479,95	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:25:20	479,93	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:25:23	479,92	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:25:27	479,89	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:25:34	479,88	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:25:39	479,85	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:25:43	479,84	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:25:46	479,81	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:25:52	479,80	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:26:12	414,57 (lance oculto)	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
30/03/2023 - 09:26:57	410,25 (lance oculto)	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:27:10	444,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:27:33	398,00 (lance oculto)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:28:57	415,00 (lance oculto)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:30:09	465,00 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido

0004 - Cavalete para sinalização de trânsito dobrável, confeccionado em Polietileno, na cor laranja, com proteção contra raios UV, altura aprox. de 1,15 m e largura aprox. de 0,62 m. peso entre 7 e 8 kg, com reservatório vazio. O Cavalete deverá possuir na parte central superior 01 alça anatômica de aprox. 0,07 x 0,11 m para facilitar o transporte e, ao lado da alça, berços próprios para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Deverá possuir estrutura reforçada a fim de resistir a impactos e furo na parte interna que permita colocar areia, podendo elevar seu peso proporcionando melhor estabilidade. Sua base deverá possuir 6 pés de apoio, sendo 3 de cada lado, para melhor fixação ao solo, evitando deslocamentos involuntários. O Cavalete deverá ser articulado na parte superior por 02 parafusos sextavados zincados com 02 arruelas lisas e porcas auto-travante. Cada face do Cavalete deverá possuir 02 rebaixos, sendo 01 superior medindo aprox. 0,60 x 0,30 m e 01 inferior medindo aprox. 0,60 x 0,20 m. Nas áreas rebaixadas deverá ser aplicada película refletiva autoadesiva na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos) com inscrição na cor preta pelo processo de serigrafia. A película superior deverá ter dimensões de 0,59 x 0,29 m (+/- 0,01 m) e inferior de 0,59 x 0,19 m (+/- 0,01 m). Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de SANTA RITA (Anexo I) em dois lados.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 14:53:54	600,00 (proposta)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Válido
29/03/2023 - 15:38:20	1.000,00 (proposta)	42.152.392/0001-54 - C.K COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:08:15	728,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	895,00 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
29/03/2023 - 19:24:59	700,00 (proposta)	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido

Pagina 22 de 35





29/03/2023 - 23:37:23	1.410,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 08:17:37	1.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:18:11	599,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:18:44	590,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:19:00	420,00	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:20:02	451,73	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:21:09	580,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:23:00	579,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:28:02	518,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:29:04	450,00 (lance oculto)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:30:27	395,00 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido

0005 - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja com proteção a raios UV, com comprimento aproximado de 80 cm, quando fechada, e extensível até 6 m quando aberta. Altura de 1,15 a 0,55 m, composta por 16 réguas plásticas de alta resistência, com no mínimo 10 cm de largura x 3 cm de espessura e cantos arredondados. rebaixos próprios medindo 40 x 5 cm, para aplicação de faixas refletivas a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por 28 faixas em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021. Deverá possuir 3 sapatas desmontáveis confeccionadas em PVC com dimensões aproximadas de 16 cm de largura x 40 cm de comprimento x 3,5 cm de altura. cinta de nylon com fechamento por velcro, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 14:54:29	1.000,00 (proposta)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
29/03/2023 - 15:38:20	5.000,00 (proposta)	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:08:16	2.480,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	4.225,00 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:41:56	5.210,00 (proposta)	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
29/03/2023 - 19:25:38	3.000,00 (proposta)	91.777.078/0001-72 - S.Plesnik Comercio de Materiais Ltda	Válido
29/03/2023 - 23:38:19	3.600,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 08:17:37	3.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:07:03	1.039,00	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:19:32	2.450,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:20:13	1.048,43	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:21:28	999,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:21:48	900,00	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:23:01	2.449,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:29:25	975,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:30:17	800,00 (lance oculto)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado





**0006 - Sinalizador eletrônico unidirecional para uso em cones e barreiras. Possui 12 super LEDs de alta intensidade. Frequência de aproximadamente 180 flashes por minuto. Intensidade de 500 candelas. Chave seletora interna para funcionamento contínuo ou por fotocélula (liga automaticamente quando houver pouca iluminação). Chave de acionamento externo com proteção emborrachada. Lente plana de policarbonato âmbar com aproximadamente 180 mm de diâmetro com orla retrorrefletiva e especial sistema óptico. Base plástica acondicionadora das pilhas com 10 cm de diâmetro e 7 cm de altura. Anel fixado na lente opaca para transporte rápido e seguro. Especial design desenvolvido para resistir a impactos e intempéries. Alimentação: 2 pilhas alcalinas grandes de 1,5 V cada descartáveis (inclusas). Autonomia luz intermitente: de 400 a 450 horas. Acompanha suporte para cone e base imantada para fixação em veículos.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 17:08:19	468,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	513,00 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
29/03/2023 - 23:39:21	720,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 08:17:37	1.000,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:20:41	460,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:23:00	459,97	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:26:50	280,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:28:29	420,00 (lance oculto)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:29:48	360,00 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:45:39	267,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido

**0007 - Seta Eletrônica flexível luminosa e refletiva formada por uma manta plástica resistente às intempéries com acabamento dupla-face na cor laranja com medidas aproximadas de 85 cm de comprimento x 46 cm de altura e espessura não superior a 3 mm de forma a permitir que o produto possa ser dobrado ou enrolado ficando com sua espessura não superior a 6 cm e suas dimensões máximas de 20 cm x 50 cm. Peso aproximado de 0,650 Kg. Sobre a superfície da manta deverá ser fixada, por meio de solda eletrônica, 4 setas retrorrefletivas microprismáticas na cor prata, sendo que cada seta deverá ter aproximadamente 6 cm de largura x 34 cm de altura e possuir o mínimo de 11 LEDs de alto brilho na cor branca embutidos e protegidos por uma capa plástica rígida soldada à sua volta. O sistema luminoso deverá ser piscante e sequencial direcional ao sentido da seta, com fixação interna embutida e alimentação por meio de 4 pilhas alcalinas tamanho AA alojadas em bolsa própria no verso da seta e protegidas com fechamento por velcro. Autonomia de aproximadamente 100 horas. O sistema de fixação da manta à superfície de trabalho deverá ser por meio de no mínimo 08 ímãs encapados para não arranhar a superfície metálica das viaturas e 08 ilhoses metálicos, posicionados ao seu redor. O botão liga/desliga deverá estar embutido e colocado no lado das setas. Acompanha bolsa para proteção da seta.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 17:08:21	550,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Cancelado
29/03/2023 - 23:40:20	1.500,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Cancelado
30/03/2023 - 09:20:53	540,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Cancelado
30/03/2023 - 09:23:09	530,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:25:54	428,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:27:50	470,00 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Cancelado

**0008 - Fita zebraada produzida a partir de um filme de polietileno, sem adesivo, nas cores laranja e branca, em rolos de 0,1mm de espessura 70mm de largura e 200m de comprimento.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 15:38:19	100,00 (proposta)	42.152.392/0001-54 - C.K COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	20,19 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:41:56	55,00 (proposta)	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido





29/03/2023 - 23:40:53	60,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 08:17:37	50,00 (proposta)	11.175.931/0001-47 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	Válido
30/03/2023 - 09:07:03	20,79	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:20:22	19,99	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:20:30	20,58	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:21:25	20,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:23:52	15,00 (lance oculto)	42.152.392/0001-54 - C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:25:02	10,69 (lance oculto)	46.423.434/0001-03 - ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Válido

**0009 - Balizador Cilíndrico de Alta Performance – Balizador flexível, resistente a impactos, fabricado em poliuretano de alta performance com proteção contra raios UV, composto por haste cônica, base, chumbador de rosca fêmea, parafuso e arruela. A haste deverá ter a cor BRANCA e as seguintes dimensões: altura total de (775 +/- 25) mm. diâmetro do corpo do cilindro de (90 +/- 10) mm e espessura entre 2,5 e 4,5 mm. Na parte inferior da haste deverá ter um sistema para escoamento d'água. Deverá ter o topo fechado (para evitar o depósito de resíduos) com abertura central, que permita a passagem de chave para encaixe no parafuso de fixação para instalação e a saída de ar. A haste deve ser ligada à base de maneira que não se desprenda com o impacto. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 14:55:51	500,00 (proposta)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
29/03/2023 - 17:08:28	382,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	894,60 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
29/03/2023 - 23:41:29	1.200,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:09:55	380,00	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:18:59	375,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:19:12	300,00	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:21:40	299,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:21:43	499,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:22:01	200,00	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:30:33	170,00 (lance oculto)	17.592.525/0001-66 - TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Cancelado
30/03/2023 - 09:31:02	213,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:32:01	360,00 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido

**0010 - O Bastão Sinalizador - possui tecnologia LED de última geração e altíssimo grau de visibilidade noturna e diurna, até 200 metros. Mede 30cm ou mais de comprimento, área luminosa vermelha fluorescente refletiva, protegida por tubo transparente com 3,5cm de diâmetro e composto por 5 LED's de alto brilho, função lanterna com LED super branco na ponta do bastão. Possui cabo empunhador de borracha antiderrapante, base magnética (imã) para apoio no veículo ou outras estruturas metálicas, presilha para cinto e cordão em nylon preto para maior segurança. Conta ainda, com dois botões, um seletor para luz piscante/fixa/lanterna/desligado. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/03/2023 - 17:08:01	468,00 (proposta)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
29/03/2023 - 17:11:43	435,00 (proposta)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido



30/03/2023 - 08:42:15	360,00 (proposta)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:19:12	354,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:21:57	350,00	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido
30/03/2023 - 09:23:22	340,00	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:31:07	335,00 (lance oculto)	11.841.178/0001-81 - DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:31:55	180,00 (lance oculto)	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	Válido
30/03/2023 - 09:32:31	280,00 (lance oculto)	12.383.275/0001-30 - M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	Válido



## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0006	30/03/2023 - 13:14:38	42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	CNH Sergio - Autenticada.pdf

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	29/03/2023 - 15:02	Samir Reinato Ferrao	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	29/03/2023 - 15:41	KLEBERSON JOEL MORES	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA	29/03/2023 - 16:25	Silvestre Ribeiro Galamba Netto	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	29/03/2023 - 16:57	SERGIO RICARDO TANNURI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	30/03/2023 - 07:45	monitorar atrium	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp	30/03/2023 - 08:44	MARIA DO CARMO ABRAHÃO SALOMÃO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

## Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



Desclassificação: Acompanhando argumentação exposta em Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema informando que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do Termo de Referência.

20/04/2023 - 12:11:00

TINPAVI INDUSTRIA E  
COMERCIO DE TINTAS  
LTDA

17.592.525/0001-66

Item 0009 - Balizador Cilíndrico de Alta Performance – Balizador flexível, resistente a impactos, fabricado em poliuretano de alta performance com proteção contra raios UV, composto por haste cônica, base, chumbador de rosca fêmea, parafuso e arruela. A haste deverá ter a cor BRANCA e as seguintes dimensões: altura total de (775 +/- 25) mm, diâmetro do corpo do cilindro de (90 +/- 10) mm e espessura entre 2,5 e 4,5 mm. Na parte inferior da haste deverá ter um sistema para escoamento d'água. Deverá ter o topo fechado (para evitar o depósito de resíduos) com abertura central, que permita a passagem de chave para encaixe no parafuso de fixação para instalação e a saída de ar. A haste deve ser ligada à base de maneira que não se desprenda com o impacto. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)

Desclassificação: Acompanhando argumentação exposta em Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema informando que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do Termo de Referência.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/04/2023 - 11:41	03/04/2023 - 23:59	06/04/2023 - 23:59

0002 - Barreira Plástica Horizontal na cor laranja, com proteção contra raios UV. peso entre 13 e 14 Kgs com reservatório vazio. Dimensões: comprimento 1600 mm (+/-20 mm) , largura de 450 mm (+/-10 mm) e altura de 750 mm (+/- 10 mm). Deverá possuir cavidade interna de 200 mm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 5 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. A Barreira deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica medindo 130 mm x 80 mm para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "chevron" rebaixados com 135 mm de largura cada. Em cada lado da barreira (chevron) deverá ser aplicada duas setas com dimensões de 100 x 470 x 350 mm (+/- 5 mm) cada e uma faixa com comprimento de 1000 mm e largura de 100 mm (+/- 10 mm), com listras alternadas e oblíquas, nas cores laranja e branco, formando por uma peça única do tipo sinal impresso, possibilitando inscrição sobreposta feita pelo processo de serigrafia (identificação do órgão), com altura máxima de 70 mm. Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita (Anexo I) em dois lados. A área refletiva deve ser em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos) , que devem estar dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando as barreiras forem empilhadas.

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	31/03/2023 - 10:34:22	Manifestamos intenção de recurso, a Barreira Plástica (item 2) ofertada pela vencedora não atende a especificação técnica, nossa intenção é fundamentada na Lei 8666/93, especialmente em seu art.3º e art.5º da C.F, o que será comprovado na peça recursal.	Indeferido

### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	03/04/2023 - 18:20:54	Por todo o exposto, requer seja o recurso: (i) recebido no efeito suspensivo, observando a oportunidade do contraditório e da ampla defesa;(ii) provido, para que a decisão recorrida seja reformada, declarando a desclassificação da recorrida, para o item 2 Recurso Santa Rita PE Nº 030-2023 - World América - Item 2.pdf.	Indeferido



30/03/2023 - 09:53:41

WORLD AMERICA  
SINALIZACAO LTDA

42.100.755/0001-08

Item 0007 - Seta Eletrônica flexível luminosa e refletiva formada por uma manta plástica resistente às intempéries com acabamento dupla-face na cor laranja com medidas aproximadas de 85 cm de comprimento x 46 cm de altura e espessura não superior a 3 mm de forma a permitir que o produto possa ser dobrado ou enrolado ficando com sua espessura não superior a 6 cm e suas dimensões máximas de 20 cm x 50 cm. Peso aproximado de 0,650 Kg. Sobre a superfície da manta deverá ser fixada, por meio de solda eletrônica, 4 setas retrorrefletivas microprismáticas na cor prata, sendo que cada seta deverá ter aproximadamente 6 cm de largura x 34 cm de altura e possuir o mínimo de 11 LEDs de alto brilho na cor branca embutidos e protegidos por uma capa plástica rígida soldada à sua volta. O sistema luminoso deverá ser piscante e sequencial direcional ao sentido da seta, com fiação interna embutida e alimentação por meio de 4 pilhas alcalinas tamanho AA alojadas em bolsa própria no verso da seta e protegidas com fechamento por velcro. Autonomia de aproximadamente 100 horas. O sistema de fixação da manta à superfície de trabalho deverá ser por meio de no mínimo 08 imãs encapados para não arranhar a superfície metálica das viaturas e 08 ilhoses metálicos, posicionados ao seu redor. O botão liga/desliga deverá estar embutido e colocado no lado das setas. Acompanha bolsa para proteção da seta.

Desclassificação: O arrematante infelizmente não consegue chegar ao valor unitário estimado para o item conforme exposto no chat.

30/03/2023 - 10:25:02

M7 Tecidos e Acessorios  
Ltda Epp

12.383.275/0001-30

Item 0007 - Seta Eletrônica flexível luminosa e refletiva formada por uma manta plástica resistente às intempéries com acabamento dupla-face na cor laranja com medidas aproximadas de 85 cm de comprimento x 46 cm de altura e espessura não superior a 3 mm de forma a permitir que o produto possa ser dobrado ou enrolado ficando com sua espessura não superior a 6 cm e suas dimensões máximas de 20 cm x 50 cm. Peso aproximado de 0,650 Kg. Sobre a superfície da manta deverá ser fixada, por meio de solda eletrônica, 4 setas retrorrefletivas microprismáticas na cor prata, sendo que cada seta deverá ter aproximadamente 6 cm de largura x 34 cm de altura e possuir o mínimo de 11 LEDs de alto brilho na cor branca embutidos e protegidos por uma capa plástica rígida soldada à sua volta. O sistema luminoso deverá ser piscante e sequencial direcional ao sentido da seta, com fiação interna embutida e alimentação por meio de 4 pilhas alcalinas tamanho AA alojadas em bolsa própria no verso da seta e protegidas com fechamento por velcro. Autonomia de aproximadamente 100 horas. O sistema de fixação da manta à superfície de trabalho deverá ser por meio de no mínimo 08 imãs encapados para não arranhar a superfície metálica das viaturas e 08 ilhoses metálicos, posicionados ao seu redor. O botão liga/desliga deverá estar embutido e colocado no lado das setas. Acompanha bolsa para proteção da seta.

Desclassificação: O arrematante infelizmente não consegue chegar ao valor unitário estimado para o item.

30/03/2023 - 13:03:45

DEMARK - INDUSTRIA,  
COMERCIO E SERVICOS  
DE MATERIAIS  
TERMOPLASTICOS LTDA

11.841.178/0001-81

Item 0003 - Tonel Sinalizador canalizador de tráfego, empilhável, na cor laranja com proteção contra raios UV, altura total de 116 cm, peso entre 7 e 8 Kg com reservatório vazio, formato totalmente cilíndrico com diâmetro mínimo de 40cm, sobre base quadrada com cantos arredondados de 25 cm altura x 62 cm de lado externo e 50 cm diâmetro interno, cavidade com 19 cm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 4 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. O cilindro canalizador deverá possuir: 01 barra superior com alça anatômica de 150 x 43 mm em uma extremidade para facilitar o transporte e, na outra extremidade, rebaixo para fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria barra (peça única), 04 anéis rebaxados (totalmente cilíndricos) com 15 cm de altura cada para aplicação e proteção das faixas refletivas. Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de SANTA RITA (Anexo I) nos lados da base. A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retrorrefletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021, dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando forem empilhadas.

Desclassificação: O arrematante não aceitou a proposta readequada, não anexou Proposta Final e Catálogo conforme solicitado pelo pregoeiro no prazo de duas horas conforme edital.

20/04/2023 - 12:16:37

TINPAVI INDUSTRIA E  
COMERCIO DE TINTAS  
LTDA

17.592.525/0001-66

Item 0002 - Barreira Plástica Horizontal na cor laranja, com proteção contra raios UV, peso entre 13 e 14 Kgs com reservatório vazio. Dimensões: comprimento 1600 mm (+/-20 mm), largura de 450 mm (+/-10 mm) e altura de 750 mm (+/- 10 mm). Deverá possuir cavidade interna de 200 mm de altura para regular seu peso com sacos de areia ou água. Sua base plana deverá possuir 5 sapatas, distribuídas proporcionalmente, para melhor fixação ao solo e passagem de corrente de água, evitando deslocamentos involuntários. A Barreira deverá ser constituída de peça única e possuir sistema de interligação através de pino por sobreposição e alça anatômica medindo 130 mm x 80 mm para facilitar o transporte e permitir a fixação de sinalizador luminoso, confeccionados na própria peça. Os dois lados da Barreira deverão possuir duplo "chevron" rebaxados com 135 mm de largura cada. Em cada lado da barreira (chevron) deverá ser aplicada duas setas com dimensões de 100 x 470 x 350 mm (+/- 5 mm) cada e uma faixa com comprimento de 1000 mm e largura de 100 mm (+/- 10 mm), com listras alternadas e oblíquas, nas cores laranja e branco, formando por uma peça única do tipo sinal impresso, possibilitando inscrição sobreposta feita pelo processo de serigrafia (identificação do órgão), com altura máxima de 70 mm. Deverá possuir Logotipo do órgão (Anexo I) e Brasão da Prefeitura Municipal de Santa Rita (Anexo I) em dois lados. A área refletiva deve ser em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021 (todos requisitos), que devem estar dispostas rente ao rebaixo, de forma a evitar seu desgaste quando as barreiras forem empilhadas.

Desclassificação: Acompanhando argumentação exposta em Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema informando que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do Termo de Referência.

20/04/2023 - 12:16:45

TINPAVI INDUSTRIA E  
COMERCIO DE TINTAS  
LTDA

17.592.525/0001-66

Item 0005 - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja com proteção a raios UV, com comprimento aproximado de 80 cm, quando fechada, e extensível até 6 m quando aberta. Altura de 1,15 a 0,55 m, composta por 16 réguas plásticas de alta resistência, com no mínimo 10 cm de largura x 3 cm de espessura e cantos arredondados, rebaxos próprios medindo 40 x 5 cm, para aplicação de faixas refletivas a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por 28 faixas em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021. Deverá possuir 3 sapatas desmontáveis confeccionadas em PVC com dimensões aproximadas de 16 cm de largura x 40 cm de comprimento x 3,5 cm de altura, cinta de nylon com fechamento por velcro, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio.

Página 27 de 35



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
Código verificador: 4FDB34





0005 - Barreira pantográfica articulável extensível para bloqueio e divisão de tráfego, fabricada em polietileno na cor laranja com proteção a raios UV, com comprimento aproximado de 80 cm, quando fechada, e extensível até 6 m quando aberta. Altura de 1,15 a 0,55 m, composta por 16 réguas plásticas de alta resistência, com no mínimo 10 cm de largura x 3 cm de espessura e cantos arredondados. rebaixos próprios medindo 40 x 5 cm, para aplicação de faixas refletivas a fim de protegê-las e evitar desgastes, proporcionando sinalização bidirecional (nos dois lados). A área refletiva deverá ser composta por 28 faixas em película autoadesiva flexível na cor branca/prata, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644/2021. Deverá possuir 3 sapatas desmontáveis confeccionadas em PVC com dimensões aproximadas de 16 cm de largura x 40 cm de comprimento x 3,5 cm de altura. cinta de nylon com fechamento por velcro, ao seu redor, para facilitar o transporte e manuseio.

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	31/03/2023 - 10:40:25	Manifestamos intenção de recurso, a Barreira Pantográfica (item 5) ofertada pela vencedora não atende a especificação técnica, nossa intenção é fundamentada na Lei 8666/93, especialmente em seu art.3º e art.5º da C.F, o que será comprovado na peça recursal.	Indeferido

#### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	03/04/2023 - 18:24:17	Por todo o exposto, requer seja o recurso:(i) recebido no efeito suspensivo, observando a oportunidade do contraditório e da ampla defesa;(ii) provido, para que a decisão recorrida seja reformada, declarando a desclassificação da recorrida, para o item 5 Recurso Santa Rita PE Nº 030-2023 - World América - Item 5.pdf.	Indeferido

0009 - Balizador Cilíndrico de Alta Performance – Balizador flexível, resistente a impactos, fabricado em poliuretano de alta performance com proteção contra raios UV, composto por haste cônica, base, chumbador de rosca fêmea, parafuso e arruela. A haste deverá ter a cor BRANCA e as seguintes dimensões: altura total de (775 +/- 25) mm. diâmetro do corpo do cilindro de (90 +/- 10) mm e espessura entre 2,5 e 4,5 mm. Na parte inferior da haste deverá ter um sistema para escoamento d'água. Deverá ter o topo fechado (para evitar o depósito de resíduos) com abertura central, que permita a passagem de chave para encaixe no parafuso de fixação para instalação e a saída de ar. A haste deve ser ligada à base de maneira que não se desprenda com o impacto. (Descrição completa no termo de referência, anexo I do edital)

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
42.100.755/0001-08 - WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA	31/03/2023 - 10:34:51	Manifestamos intenção de recurso, o Balizador Cilíndrico (item 9) ofertado pela vencedora não atende a especificação técnica, nossa intenção é fundamentada na Lei 8666/93, especialmente em seu art.3º e art.5º da C.F, o que será comprovado na peça recursal.	Indeferido

#### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



42.100.755/0001-08 -  
WORLD AMERICA  
SINALIZACAO LTDA

03/04/2023 - 18:09:41

Por todo o exposto, requer seja o recurso: (i) Indeferido  
recebido no efeito suspensivo, observando  
a oportunidade do contraditório e da ampla defesa;  
(ii) provido, para que a decisão  
recorrida seja reformada,  
declarando a desclassificação da  
recorrida, para o item 9 Recurso Santa Rita PE Nº 030-  
2023 - World América - Item 9.pdf.



### Chat

Data	Apelido	Frase
30/03/2023 - 09:02:14	Pregoeiro	Bom dia prezados! Analisarei as propostas, em seguida iniciaremos a disputa. Boa sorte à todos!
30/03/2023 - 09:02:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/03/2023 - 09:06:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/03/2023 - 09:06:50	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/03/2023 - 09:06:50	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
30/03/2023 - 09:06:50	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/03/2023 - 09:06:50	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
30/03/2023 - 09:07:00	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:00	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
30/03/2023 - 09:22:52	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:27:53.
30/03/2023 - 09:24:35	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:29:36.
30/03/2023 - 09:24:52	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:29:53.
30/03/2023 - 09:25:28	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:30:30.





30/03/2023 - 09:25:52	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:30:57.
30/03/2023 - 09:26:01	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:31:02.
30/03/2023 - 09:26:01	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 579,97, R\$ 580,00, R\$ 590,00.
30/03/2023 - 09:26:37	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:31:38.
30/03/2023 - 09:26:37	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.249,97, R\$ 1.250,00, R\$ 1.290,00.
30/03/2023 - 09:27:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:27:53.
30/03/2023 - 09:27:53	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:28:25	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:33:26.
30/03/2023 - 09:28:25	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 999,00, R\$ 1.039,00.
30/03/2023 - 09:28:34	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:33:36.
30/03/2023 - 09:28:34	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 299,00, R\$ 499,00.
30/03/2023 - 09:29:33	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/03/2023 às 09:34:34.
30/03/2023 - 09:29:33	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 435,00.
30/03/2023 - 09:29:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:29:36.
30/03/2023 - 09:29:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:29:53	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:29:53.
30/03/2023 - 09:29:53	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:30:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:30:30.
30/03/2023 - 09:30:33	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:30:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:30:57.
30/03/2023 - 09:30:58	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:31:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:31:02.
30/03/2023 - 09:31:02	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:31:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:31:38.
30/03/2023 - 09:31:38	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:33:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:33:26.
30/03/2023 - 09:33:26	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:33:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:33:36.
30/03/2023 - 09:33:38	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:34:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 30/03/2023 às 09:34:34.
30/03/2023 - 09:34:36	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp - EPP/SS com lance de R\$ 149,90.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0002 teve como arrematante TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 500,00.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA - ME com lance de R\$ 398,00.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0004 teve como arrematante M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp - EPP/SS com lance de R\$ 395,00.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0005 teve como arrematante TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 800,00.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0006 teve como arrematante WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 280,00.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0007 teve como arrematante WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 428,00.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0008 teve como arrematante ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 10,69.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0009 teve como arrematante TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 170,00.
30/03/2023 - 09:37:37	Sistema	O item 0010 teve como arrematante WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 180,00.
30/03/2023 - 09:38:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:08 do dia 30/03/2023.
30/03/2023 - 09:38:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:08 do dia 30/03/2023.
30/03/2023 - 09:38:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:08 do dia 30/03/2023.
30/03/2023 - 09:38:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:08 do dia 30/03/2023.
30/03/2023 - 09:38:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:08 do dia 30/03/2023.
30/03/2023 - 09:38:23	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:08 do dia 30/03/2023.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
 Código verificador: 4FDB34





30/03/2023 - 09:38:23 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:08 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 09:38:23 Sistema Motivo: Solicito contraproposta com o menor valor possível para o item.

30/03/2023 - 09:39:09 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:09 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 09:39:09 Sistema Motivo: Solicito contraproposta para ao menos adequar-se ao valor unitário estimado para o item, que é de R\$ 142,50.

30/03/2023 - 09:39:31 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:09 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 09:39:31 Sistema Motivo: Solicito contraproposta para ao menos adequar-se ao valor unitário estimado para o item, que é de R\$ 267,00.

30/03/2023 - 09:39:56 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:09 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 09:39:56 Sistema Motivo: Solicito contraproposta para ao menos adequar-se ao valor unitário estimado para o item, que é de R\$ 106,90.

30/03/2023 - 09:40:39 Sistema Prazo de negociação alterado para o item 0007. O prazo é até às 10:10 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 09:40:39 Sistema Motivo: Solicito contraproposta para ao menos adequar-se ao valor unitário estimado para o item, que é de R\$ 106,19.

30/03/2023 - 09:44:02 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 142,70.

30/03/2023 - 09:45:39 Sistema O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 267,00.

30/03/2023 - 09:45:43 F. M7 Tecidos e Aces... Negociação Item 0004: Estamos em nosso melhor valor.

30/03/2023 - 09:48:33 F. TINPAVI INDUSTRIA... Negociação Item 0002: ja estamos no nosso melhor preço pregoeiro

30/03/2023 - 09:49:24 F. DEMARK - INDUSTRI... Negociação Item 0003: Bom dia, já estamos no nosso melhor preço

30/03/2023 - 09:51:55 F. WORLD AMERICA SIN... Negociação Item 0007: Bom dia Sr. Pregoeiro, não é possível negociar no item 7 no valor estimado, está inexequível.

30/03/2023 - 09:53:20 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0007.

30/03/2023 - 09:53:20 Sistema Motivo: O arrematante infelizmente não consegue chegar ao valor unitário estimado para o item conforme exposto no chat.

30/03/2023 - 09:53:41 Sistema O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

30/03/2023 - 09:53:41 Sistema Motivo: O arrematante infelizmente não consegue chegar ao valor unitário estimado para o item conforme exposto no chat.

30/03/2023 - 09:53:41 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp com lance de R\$ 470,00.

30/03/2023 - 09:54:19 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:24 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 09:54:19 Sistema Motivo: Solicito contraproposta para ao menos adequar-se ao valor unitário estimado para o item, que é de R\$ 106,19.

30/03/2023 - 09:57:12 F. DEMARK - INDUSTRI... Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro, uma duvida. O valor estimado para o item 3 é de R\$ 106,19, correto?

30/03/2023 - 10:00:24 Pregoeiro F.DEMARK, este é o valor estimado para o item 07. O valor ofertado para o item 03 já está abaixo do estimado.

30/03/2023 - 10:17:51 F. M7 Tecidos e Aces... Negociação Item 0007: Prezado, ja estamos em nosso melhor valor. Infelizmente nao conseguimos reduzir para o estimado.

30/03/2023 - 10:25:02 Sistema O fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

30/03/2023 - 10:25:02 Sistema Motivo: O arrematante infelizmente não consegue chegar ao valor unitário estimado para o item.

30/03/2023 - 10:25:25 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 10:25:25 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 10:25:25 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 10:25:25 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 10:25:25 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. O prazo de envio é até às 12:25 do dia 30/03/2023.

30/03/2023 - 10:25:53 Pregoeiro Prezados, solicito aceitação da proposta readequada e que juntamente anexem a PROPOSTA FINAL e CATÁLOGO com as especificações dos itens arrematados ao sistema no prazo máximo de duas horas.

30/03/2023 - 10:26:28 Pregoeiro No prazo em que todos enviam suas propostas e catálogos, estarei analisando as documentações de habilitação.

30/03/2023 - 10:37:01 Sistema O fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.

30/03/2023 - 10:48:29 Sistema O fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0008.

30/03/2023 - 10:51:21 Sistema O fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0008.

30/03/2023 - 11:32:13 Sistema O fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.

30/03/2023 - 12:07:39 Sistema O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0006.

30/03/2023 - 12:35:20 Pregoeiro 30 minutos finalizo a análise.

30/03/2023 - 13:03:45 Sistema O fornecedor DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS TERMOPLASTICOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

30/03/2023 - 13:03:45 Sistema Motivo: O arrematante não aceitou a proposta readequada, não anexou Proposta Final e Catálogo conforme solicitado pelo pregoeiro no prazo de duas horas conforme edital.





30/03/2023 - 13:03:45	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA com lance de R\$ 410,25.
30/03/2023 - 13:04:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:34 do dia 30/03/2023.
30/03/2023 - 13:04:15	Sistema	Motivo: Solicito contraproposta com o menor valor unitário possível para o item.
30/03/2023 - 13:10:22	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 30/03/2023.
30/03/2023 - 13:10:22	Sistema	Motivo: Solicito documentos de identificação dos sócios da empresa.
30/03/2023 - 13:14:38	Sistema	A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.
30/03/2023 - 13:14:42	F. C.K COMÉRCIO DE F...	Negociação Item 0003: Boa tarde, já estamos no nosso limite. Grata!
30/03/2023 - 13:17:14	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0003.
30/03/2023 - 13:17:14	Sistema	Motivo: O arrematante já se manifestou quanto a negociação.
30/03/2023 - 13:17:33	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 30/03/2023 às 15:17.
30/03/2023 - 13:17:46	Pregoeiro	Prezados, solicito aceitação da proposta readequada e que juntamente anexem a PROPOSTA FINAL e CATÁLOGO com as especificações dos itens arrematados ao sistema no prazo máximo de duas horas.
30/03/2023 - 13:24:57	Sistema	O fornecedor C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0003.
30/03/2023 - 13:25:01	Sistema	O fornecedor C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0003.
30/03/2023 - 14:48:35	Pregoeiro	Prezados, as propostas e catálogos foram encaminhadas para a secretaria demandante analisar e nos enviar parecer técnico.
30/03/2023 - 14:49:28	Pregoeiro	Encerramos a sessão de hoje e retornaremos amanhã 31/03/2023 às 10:30h já com o parecer, para se possível declarar vencedores e abrir prazo para intenção de recursos.
31/03/2023 - 10:31:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Parecer Técnico - PE 030.pdf) em 31/03/2023 às 10:31.
31/03/2023 - 10:32:15	Pregoeiro	Bom dia prezados!
31/03/2023 - 10:32:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp.
31/03/2023 - 10:32:25	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M7 Tecidos e Acessorios Ltda Epp.
31/03/2023 - 10:32:31	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.
31/03/2023 - 10:32:31	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.
31/03/2023 - 10:32:31	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA.
31/03/2023 - 10:32:38	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA.
31/03/2023 - 10:32:45	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA.
31/03/2023 - 10:32:45	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA.
31/03/2023 - 10:32:54	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:33:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:34:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 31/03/2023 às 11:03.
31/03/2023 - 10:34:51	Sistema	O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/03/2023 - 10:40:25	Sistema	O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.
31/03/2023 - 11:06:41	Sistema	O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
31/03/2023 - 11:06:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
31/03/2023 - 11:06:47	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, a Barreira Plástica (item 2) ofertada pela vencedora não atende a especificação técnica, nossa intenção é fundamentada na Lei 8666/93, especialmente em seu art.3º e art.5º da C.F. o que será comprovado na peça recursal.
31/03/2023 - 11:06:47	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.
31/03/2023 - 11:07:02	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, o Balizador Cilíndrico (item 9) ofertado pela vencedora não atende a especificação técnica, nossa intenção é fundamentada na Lei 8666/93, especialmente em seu art.3º e art.5º da C.F. o que será comprovado na peça recursal.
31/03/2023 - 11:07:02	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
31/03/2023 - 11:08:24	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso, a Barreira Pantográfica (item 5) ofertada pela vencedora não atende a especificação técnica, nossa intenção é fundamentada na Lei 8666/93, especialmente em seu art.3º e art.5º da C.F. o que será comprovado na peça recursal.
		O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 03/04/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/04/2023 às 23:59.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2023 às 12:38:39.  
 Código verificador: 4FDB34



Timestamp	System/Role	Message
31/03/2023 - 11:08:24	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 03/04/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/04/2023 às 23:59.
31/03/2023 - 11:08:24	Sistema	O prazo para recursos no item 0009 foi definido pelo pregoeiro para 03/04/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 06/04/2023 às 23:59.
03/04/2023 - 18:09:41	Sistema	O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0009.
03/04/2023 - 18:20:54	Sistema	O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.
03/04/2023 - 18:24:17	Sistema	O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0005.
20/04/2023 - 12:13:34	Sistema	A fase recursal do item 0002 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
20/04/2023 - 12:13:34	Sistema	Motivo: Após análise do recurso impetrado e acompanhando Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema confirmando que o item não atende as especificações mínimas, resolvo rever ato de habilitação da empresa atual.
20/04/2023 - 12:13:51	Sistema	A fase recursal do item 0005 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
20/04/2023 - 12:13:51	Sistema	Motivo: Após análise do recurso impetrado e acompanhando Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema confirmando que o item não atende as especificações mínimas, resolvo rever ato de habilitação da empresa atual.
20/04/2023 - 12:14:09	Sistema	A fase recursal do item 0009 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
20/04/2023 - 12:14:09	Sistema	Motivo: Após análise do recurso impetrado e acompanhando Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema confirmando que o item não atende as especificações mínimas, resolvo rever ato de habilitação da empresa atual.
20/04/2023 - 12:14:51	Sistema	A habilitação do item 0002 foi revertida.
20/04/2023 - 12:14:51	Sistema	Motivo: Após análise do recurso impetrado e acompanhando Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema confirmando que o item não atende as especificações mínimas, resolvo rever ato de habilitação da empresa atual.
20/04/2023 - 12:14:59	Sistema	A habilitação do item 0005 foi revertida.
20/04/2023 - 12:14:59	Sistema	Motivo: Após análise do recurso impetrado e acompanhando Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema confirmando que o item não atende as especificações mínimas, resolvo rever ato de habilitação da empresa atual.
20/04/2023 - 12:15:05	Sistema	A habilitação do item 0009 foi revertida.
20/04/2023 - 12:15:05	Sistema	Motivo: Após análise do recurso impetrado e acompanhando Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema confirmando que o item não atende as especificações mínimas, resolvo rever ato de habilitação da empresa atual.
20/04/2023 - 12:16:37	Sistema	O fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
20/04/2023 - 12:16:37	Sistema	Motivo: Acompanhando argumentação exposta em Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema informando que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do Termo de Referência.
20/04/2023 - 12:16:37	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA com lance de R\$ 792,00.
20/04/2023 - 12:16:45	Sistema	O fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.
20/04/2023 - 12:16:45	Sistema	Motivo: Acompanhando argumentação exposta em Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema informando que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do Termo de Referência.
20/04/2023 - 12:16:45	Sistema	O item 0005 tem como novo arrematante WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA com lance de R\$ 975,00.
20/04/2023 - 12:16:45	Sistema	O fornecedor TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
20/04/2023 - 12:17:00	Sistema	Motivo: Acompanhando argumentação exposta em Parecer Técnico (da autoridade competente) anexado ao sistema informando que o produto ofertado não atende as especificações mínimas do Termo de Referência.
20/04/2023 - 12:17:00	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA com lance de R\$ 213,00.
20/04/2023 - 12:17:00	Sistema	REABERTURA DA SESSÃO: Após a fase recursal, reabriremos a sessão segunda feira 24/04/2023 às 09:00h para tratarmos os itens 2, 5 e 9 que retornaram a fase de habilitação após parecer técnico da Secretaria de Saúde.
20/04/2023 - 12:18:04	Pregoeiro	Bom dia, prezados licitantes.
24/04/2023 - 09:07:08	Pregoeiro	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:37 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:08:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 09:37 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:08:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 09:37 do dia 24/04/2023.
24/04/2023 - 09:08:04	Sistema	Motivo: Solicito contraproposta com o menor valor unitário possível para o item.
24/04/2023 - 09:08:04	Sistema	Prezados, informo que estou substituindo o pregoeiro João Batista no processo pois o mesmo foi exonerado de Santa Rita/PB na data de hoje e assumirá novo cargo em outro órgão.
24/04/2023 - 09:10:59	Pregoeiro	Negociação Item 0002: Sr. Pregoeiro, bom dia! Chegamos no nosso valor mínimo na fase de lances.
24/04/2023 - 09:12:46	F. WORLD AMERICA SIN...	Negociação Item 0005: Sr. Pregoeiro, bom dia! Chegamos no nosso valor mínimo na fase de lances.
24/04/2023 - 09:13:18	F. WORLD AMERICA SIN...	Negociação Item 0009: Sr. Pregoeiro, bom dia! Chegamos no nosso valor mínimo na fase de lances.
24/04/2023 - 09:13:43	F. WORLD AMERICA SIN...	
24/04/2023 - 09:25:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
24/04/2023 - 09:25:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0005.
24/04/2023 - 09:25:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0009.
24/04/2023 - 09:25:01	Sistema	Motivo: O arrematante já se manifestou quanto a negociação.
24/04/2023 - 09:25:01	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2023 às 11:25.
24/04/2023 - 09:25:39	Sistema	Prezados da empresa WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA, solicito aceitação da proposta readequada que juntamente anexem a PROPOSTA FINAL e CATÁLOGOS dos novos itens arrematados no prazo de duas horas. Itens 02, 05 e 09.
24/04/2023 - 09:26:55	Pregoeiro	




24/04/2023 - 10:44:24	Sistema	O fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
24/04/2023 - 11:11:03	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
24/04/2023 - 11:11:03	Sistema	Motivo: O arrematante aceitou a readequada e encaminhou a documentação solicitada.
24/04/2023 - 11:11:24	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA.
24/04/2023 - 11:11:24	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA.
24/04/2023 - 11:11:24	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor WORLD AMERICA SINALIZACAO LTDA.
24/04/2023 - 11:11:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2023 às 11:41.
24/04/2023 - 11:11:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2023 às 11:41.
24/04/2023 - 11:11:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 24/04/2023 às 11:41.
24/04/2023 - 12:36:00	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/04/2023 - 12:36:06	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Laiz Mayarha Santos Alves de Menezes.
24/04/2023 - 12:36:06	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Laiz Mayarha Santos Alves de Menezes.
24/04/2023 - 12:36:06	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Laiz Mayarha Santos Alves de Menezes.
24/04/2023 - 12:36:06	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Laiz Mayarha Santos Alves de Menezes.
24/04/2023 - 12:36:06	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Laiz Mayarha Santos Alves de Menezes.
24/04/2023 - 12:36:06	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Laiz Mayarha Santos Alves de Menezes.
24/04/2023 - 12:37:26	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por José Alves de Moraes.
24/04/2023 - 12:37:26	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por José Alves de Moraes.
24/04/2023 - 12:37:26	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por José Alves de Moraes.


## Mudanças de Pregoeiro

Nome	Alterado Em
João Batista Guedes Soares Júnior	24/04/2023 - 09:05:14

## Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Valter Wagner da Silva Dutra	24/04/2023 - 09:05:14

  
 Laiz Mayarha Santos Alves de Menezes  
 Pregoeiro

  
 José Alves de Moraes  
 Autoridade Competente

  
 Valter Wagner da Silva Dutra  
 Apoio

